



LAUFRÄDER ROAD

Die neuentwickelten Laufräder der Speed Serie treten durch breitere und modernere Felgenprofile in Rim- und Discbrake Versionen in den Vordergrund. Flexible Konfigurationsmöglichkeiten und verschiedene Felgenhöhen bieten für jeden Einsatzbereich die passenden Laufräder. Das perfekte Verhältnis von Gewicht und Steifigkeit garantiert ein agiles Handling und sorgt für ein großes Fahrvergnügen auf der Straße.

Das eigenständige Design der neuen Speed Generation erzeugt einen unverwechselbaren Auftritt mit vielen Vorzügen.
Leicht. Schnell. Kraftvoll.

R O A D
R A N G E



SPEED 4.5

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
45 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1490 / 1590 g

EUR
1099



BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	45 MM	45 MM	45 MM	45 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	600 G	890 G	670 G	920 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

VELTIC

SPEED 6.0

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
63 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1690 / 1750 g

EUR
1099



BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	63 MM	63 MM	60 MM	60 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	700 G	990 G	730 G	1020 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

VELTIC

SPEED 8.0

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
83 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1830 / 1870 g

EUR
1239



BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	83 MM	83 MM	83 MM	83 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	770 G	1060 G	790 G	1080 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

VELTIC

SPEED AL

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
42 MM

INNENWEITE
17 MM

GEWICHT
1830 / 1915 g

EUR
469




BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	42 MM	42 MM	40 MM	40 MM
INNENWEITE	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	835 G	995 G	900 G	1015 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

VELTIC

A silhouette of a cyclist is centered against a bright, hazy sky at sunset or sunrise. The cyclist is wearing a helmet and a long-sleeved jersey. The year '2020' is printed in large, white, sans-serif digits across the lower portion of the image, with the cyclist's head and shoulders partially overlapping the '0's.

2 0 2 0

© 2019 VELTEC SPORTARTIKELVERTRIEBS, GMBH
WELMECKE 4 | 58809 NEUENRADE | GERMANY

Tel +49 (0) 2392 6900 0
Fax +49 (0) 2392 6900 22

Mail info@veltec.de
Web www.veltec.de

Designed and edited by Veltec. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Weiterführende Informationen unter www.veltec.de

VELTEC

**M T B
R A N G E**

© 2019 VELTEC SPORTARTIKELVERTRIEBS. GMBH
WELMECKE 4 | 56809 NEUENRADE | GERMANY

Tel. +49 (0) 2392 6900 0
Fax +49 (0) 2392 6900 22

Mail. info@veltec.de
Web. www.veltec.de

Designed & edited by Veltec. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Weiterführende Informationen unter: www.veltec.de

OVERVIEW / 2020

DEUTSCH

ETR RACE

CROSS COUNTRY
ALL MOUNTAIN

INNENWEITE
23 MM

AUSSENBREITE
29 MM

GEWICHT
ab 1630 g

EUR
469



SIZE OPTION: 26" / 27.5" / 29"
CONFIGURATIONS: STANDARD

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT	REAR
ACHSE Ø	QR / 15 MM / 20 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 / 110 MM	135 / 142 / 148 / 150 / 157 MM
INNENWEITE	23 MM TUBELESS	23 MM TUBELESS
AUSSENBREITE	29 MM	29 MM
SPEICHEN	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	750 / 800 / 820 G	880 / 900 / 930 G
FREILAUF	—	SHM / XDR

VELTIC

ETR STRIKE

CROSS COUNTRY
MARATHON

INNENWEITE
24 MM

AUSSENBREITE
28 MM

GEWICHT
1540 g

EUR
469



SIZE OPTION: 29"
CONFIGURATIONS: STANDARD

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT	REAR
ACHSE Ø	QR / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 / 110 MM	135 / 142 / 148 MM
INNENWEITE	24 MM TUBELESS / OFF-SET	24 MM TUBELESS / OFF-SET
AUSSENBREITE	28 MM	28 MM
SPEICHEN	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	715 G	825 G
FREILAUF	—	SHM / XDR

VELTIC

ETR SUPER FORCE

ENDURO
DOWNHILL

INNENWEITE
25 MM

AUSSENBREITE
30 MM

GEWICHT
ab 1720 g

EUR
469 / 499



SIZE OPTION: 27.5" / 29"

CONFIGURATIONS: STANDARD / E-POWERLINE

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT	REAR
ACHSE Ø	QR / 15 MM / 20 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 / 110 MM	135 / 142 / 148 / 150 / 157 MM
INNENWEITE	25 MM TUBELESS	25 MM TUBELESS
AUSSENBREITE	30 MM	30 MM
SPEICHERN	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE
GEWICHT	810 / 850 G E-Powerline: 835 / 875 G	910 / 1000 G E-Powerline: 1055 / 1145 G
FREILAUF	—	SHM / XDR

VELTAC

ETR EXTRA DREI

ALL MOUNTAIN
ENDURO

INNENWEITE
30 MM

AUSSENBREITE
35 MM

GEWICHT
ab 1680 g

EUR
469 / 499



SIZE OPTION: 27.5" / 29"

CONFIGURATIONS: STANDARD / E-POWERLINE

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT	REAR
ACHSE Ø	QR / 15 MM / 20 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 / 110 MM	135 / 142 / 148 / 150 / 157 MM
INNENWEITE	30 MM TUBELESS	30 MM TUBELESS
AUSSENBREITE	35 MM	35 MM
SPEICHERN	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE
GEWICHT	790 / 830 G E-Powerline: 815 / 855 G	890 / 980 G E-Powerline: 1035 / 1125 G
FREILAUF	—	SHM / XDR

VELTAC

ETR EXTRA DREI.5

ALL MOUNTAIN
ENDURO

INNENWEITE
35 MM

AUSSENBREITE
40 MM

GEWICHT
ab 1780 g

EUR
469 / 499



SIZE OPTION: 27.5" / 29"

CONFIGURATIONS: STANDARD / E-POWERLINE

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT	REAR
ACHSE Ø	QR / 15 MM / 20 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 / 110 MM	135 / 142 / 148 / 150 / 157 MM
INNENWEITE	35 MM TUBELESS	35 MM TUBELESS
AUSSENBREITE	40 MM	40 MM
SPEICHERN	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE	SAPIM SPRINT / SAPIM FORCE
GEWICHT	840 / 875 G E-Powerline: 865 / 900 G	940 / 1025 G E-Powerline: 1085 / 1270 G
FREILAUF	—	SHM / XDR

© 2019 VELTEC SPORTARTIKELVERTRIEBS. GMBH
WELMECKE 4 | 58809 NEUENRADE | GERMANY

Tel. +49 (0) 2392 6900 0
Fax. +49 (0) 2392 6900 22

Mail. Info@veltec.de
Web. www.veltec.de

Designed & edited by Veltec. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Weiterführende Informationen unter: www.veltec.de